



Hier finden Sie alle  
Artikel online und auch  
die Kollektion digital  
als Blätterkatalog.



# M-Plus Masterplex 2027

## Laminat-Boden

- Luxuriöser Laminatboden 8,0 mm in Breitdielenoptik mit authentischer Oberfläche
- 8 mm Laminat mit Clic it-Loc/Loc-Verriegelung
- 14 Landhausdielen (1-Stab), teils mit synchron geprägter Oberfläche
- Breitformat (129,2 x 24,6 cm) mit Quell Stopp Plus Trägerplatte und 4-seitiger V4-Fase
- Geeignet für den Wohnbereich  und gewerblichen Bereich 
- 20 Jahre Garantie im Wohnbereich / 5 Jahre Garantie im gewerblichen Bereich
- Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel
- Die Böden halten die Anforderungen, die an Bauprodukte laut QNG-Vergaberichtlinien gestellt werden, ein.




Masterplex 2027 | M 096 | Eiche Iowa



M 067 | Eiche Cleveland



M 113 | Eiche Nebraska



M 077 | Eiche Country



M 138 | Eiche Vegas



M 096 | Eiche Iowa



M 141 | Eiche Nevada



M 154 | Eiche Texas




M 156 | Eiche Houston



M 161 | Eiche Ottawa



M 173 | Eiche Durango



M 192 | Eiche Denver




Masterplex 2027 | M 935 | Eiche Akron



Masterplex 2027 | M 156 | Eiche Houston



M 935 | Eiche Akron



M 936 | Eiche Austin



M 973 | Eiche Atlanta

# M-Plus Masterplex 2027

Technische Informationen	Maßeinheit	Masterplex 2027
<b>Produktbeschreibung</b>		
Gesamtstärke EN ISO 24346	mm	8,00
Einstufung EN ISO 10874		 23/32
<b>Formate und Abmessungen</b>		
Format EN ISO 24342	mm	1292 x 246
Inhalt je Karton	Stück/m <sup>2</sup>	8/2,542
Inhalt je Palette	Pack/m <sup>2</sup>	45/114,42
<b>Technische Eigenschaften</b>		
Dimensionsstabilität EN 13329	mm	≤ 0,9
Sonstiges		Clic it!-Loc/Loc-Verriegelungssystem
Brandverhalten EN 13501		 Cfl-s1
Rutschhemmung EN 13893	Klasse	DS
Abriebklasse		AC 4
Fußbodenheizung EN ISO 10456*		geeignet
<b>Zertifikate</b>		
CE-Kennzeichen	CE-Nummer	EN 14041 : 2004/AC : 2006
DOP-Nummer		0103012
Garantie im Wohnbereich/Objekt	Jahre	20/5

\*geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen


## Aufbau



- Widerstandsfähiges, hochabriebfestes Overlay
- Dekorpapier
- Optima HDF-Trägerplatte
- Gegenzug

## MDF-Leiste

- 2.400 mm lang
- Passend zu allen Dekoren



## Zubehör zur fachgerechten Verlegung



[www.m-plus.de](http://www.m-plus.de)

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

