



M-Plus WohnDesign 2026

Design & KlickDesign & Multi-Layer

- Speziell für den Einsatz im hochwertigen Wohnbau geeignet
- Emissions- und schadstoffgeprüfter Bodenbelag. 100% Phthalatfrei!
- Alle Dekore als 2,0 mm-KlebeDesign, als 5,5 mm KlickDesign (Rigid-Board) und als 9,0 mm Multi-Layer verfügbar
- 19 Holz- und 3 Steindekore, modern und trendig, mit seidenmatter Oberfläche
- Die Holzdekore wirken durch die größtenteils synchrongeprägten Oberflächen besonders authentisch
- Alle Dekore mit 4-seitiger Microfase oder 4 V-Fuge ausgestattet
- Dekorgleiche, bzw. farblich passende Cubu-Sockelleisten

Dessin D1372



Micro-Fase



2,0 mm



0,30 mm



18,0 x 120,0 cm



3,89 m²

Dessin RB1382



Micro-Fase



5,5 mm



0,30 mm



18,0 x 122,0 cm



2,20 m²

Dessin ML1392



Micro-Fase



9,0 mm



0,30 mm



18,2 x 122,2 cm



2,00 m²



Coast Pine Greige



Plain Oak Beige



Vibrant Oak Beige



Vivid Oak Nature



Dessin D1373



Dessin RB1383



Dessin ML1393



Joy Oak Tender

-126

Comfort Oak Mellow

-129

Comfort Oak Nature

-291

Shadow Oak Nature

-292

Comfort Oak Brown

-293

Country Oak Nature

-294

Authentic Oak Brown

-296

Vintage Oak Brown

-297

Comfort Oak Dark

-299

Comfort Oak Taupe

-300

Limes Oak Silver

-301

Dessin D1374



Dessin RB1384



Dessin ML1394



Industrial Concrete Grey

-303

Industrial Concrete Dark

-304

Timeless Slate Dark

-305

M-Plus WohnDesign 2026

Technische Daten und Eigenschaften

		D1372	RB1382	ML1392	D1373	RB1383	ML1393
Produktbeschreibung		Planke-DryBack	Planke-Rigid-Board	Planke-Multilayer	XL-Planke-DryBack	XL-Rigid-Board	XL-Planke-Multilayer
Gesamtstärke EN ISO 24346	mm	2,00	5,50	9,00	2,00	5,50	9,00
Nutzschicht EN ISO 24340	mm	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Einstufung EN ISO 10874		23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31	23 / 31
Flächengewicht EN ISO 23997	g/m²	3.880	9.400	9.200	3.880	9.400	9.200
Oberflächenvergütung		PUR	PUR	PUR	PUR	PUR	PUR
Format EN ISO 24342	mm	180 x 1200	180 x 1220	182 x 1222	235 x 1505	225 x 1522	230 x 1520
Inhalt je Karton	Stück/m²	18 / 3,89	10 / 2,20	9 / 2,00	12 / 4,24	6 / 2,05	6 / 2,10
Inhalt je Palette	Pack/m²	60 / 233,40	48 / 105,60	44 / 88,00	60 / 254,40	52 / 106,60	52 / 109,20
mit Fase / ohne Fase		Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4	Fase V4	Microfase V4
Sonstiges		phthalatfrei	phthalatfrei	phthalatfrei	phthalatfrei	phthalatfrei	phthalatfrei
Brandverhalten EN 13501		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893		DS	DS	DS	DS	DS	DS
Rutschsicherheit DIN 51130		R10	R10	R10	R10	R10	R10
Trittschallverbesserung ISO 16251-1	dB	4 / 15** / 17***	19	14	4 / 15** / 17***	19	14
CE-Kennzeichen	CE	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004
DOP-Nummer		0301010	0301013	0301010	0301010	0301013	0301010
Garantie Wohnbereich	Jahre	15	15	20	15	15	20

		D1374	RB1384	ML1394
Produktbeschreibung		Fliese-DryBack	Fliese-Rigid-Board	Fliese-Multilayer
Gesamtstärke EN ISO 24346	mm	2,00	5,50	9,00
Nutzschicht EN ISO 24340	mm	0,30	0,30	0,30
Einstufung EN ISO 10874		23 / 31	23 / 31	23 / 31
Flächengewicht EN ISO 23997	g/m²	3.880	9.400	9.200
Oberflächenvergütung		PUR	PUR	PUR
Format EN ISO 24342	mm	305 x 610	305 x 610	310 x 601
Inhalt je Karton	Stück/m²	16 / 2,98	10 / 1,86	9 / 1,68
Inhalt je Palette	Pack/m²	84 / 250,32	60 / 111,60	60 / 100,80
mit Fase / ohne Fase		Microfase V4	Microfase V4	Microfase V4
Sonstiges		phthalatfrei	phthalatfrei	phthalatfrei
Brandverhalten EN 13501		Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Rutschhemmung EN 13893		DS	DS	DS
Rutschsicherheit DIN 51130		R10	R10	R10
Trittschallverbesserung ISO 16251-1	dB	4 / 15** / 17***	19	14
CE-Kennzeichen	CE	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004	EN 14041 : 2004
DOP-Nummer		0301010	0301013	0301010
Garantie Wohnbereich	Jahre	15	15	20



Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systemen bis zu einer Oberflächentemperatur von 27 °C.

** bis zu 15 dB im System mit SilentPremium-Unterlage

*** bis zu 17 dB im System mit SilentPLUS-Unterlage

Zubehör zur fachgerechten Verlegung



www.m-plus.de

Für weitergehende Informationen zu M-Plus Bodenbelägen und passendem Zubehör besuchen Sie unsere Internetseite oder nehmen Sie direkt Kontakt zu einem unserer bundesweit tätigen Großhändler auf!

